

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OBUWIE OCHRONNE HTSK573

Obuwie spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 09 marca 2016 r., w sprawie Środek Ochrony Indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG, oraz spełnia wymagania norm: EN ISO 20345:2011 dla obuwia bezpiecznego/EN ISO 20347:2012 dla obuwia zawodowego.

HÖGERT

ZASTOSOWANIE

Obuwie ochronne zostało zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała podczas użytkowania obuwia. Należy jednak pamiętać, że środki ochrony indywidualnej nie zapewniają całkowitego bezpieczeństwa, jeśli praca wykonywana jest w nieodpowiednim środowisku, a warunki pracy przekraczają standardy normy EN ISO 20345:2011. Dobór obuwia ochronnego powinien być dostosowany do warunków i stosunków pracy, w jakich obuwie będzie użytkowane. Należy zwrócić uwagę na parametry ochronne obuwia podane w opisie i oznaczeniu wybranego modelu.

PRZEOCHOWYwanIE I KONSERwACJA

Utrzymanie obuwia w czystości i bieżąca konserwacja zapewnia jego trwałość przez cały okres użytkowania. Zewnętrzny brud lub kurz należy wyczyścić miękką śliczką. Używać preparałów przeznaczonych do właściwego rozdżemu materiału wierzchniego. Nie stosować rozpuszczalników. Wilgotne obuwie wysuszyć w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. W przypadku oddania obuwia do naprawy musi on zostać uprzednio osuszony.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI OZNACZAJĄCYCH DODATKOWY STOPień OCHRONY:

- P — odporność na przebiecze z sile 1100 N
- A — obuwie antyelektrostatyczne
- HI — izolacja spodu od ciepła [maks. 150°C przez 30 min]
- CI — Izolacja spodu od zimna [maks. -17°C przez 30 min]
- E — absorpcja energii w części piętowej 20 J
- HR0 — odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300°C
- WRU — wierzch obuwia nieprzepuszczający wody
- SRC — odporność podzeszywy na połóżkę na płycie ceramicznej i stalowej
- SRA — odporność podzeszywy na połóżkę na płyce ceramicznej

KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO:

- SB/OB — obuwie spełniające wymagania podstawowe (w tym ochrona palców)
- S1/01 — obuwie spełniające wymagania podstawowe + zamknięty obszar pięty + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w obszarze pięty + odporność na olej napędowy
- S2/02 — jak S1 + przepuszczalność wody + absorpcja wody
- S3/03 — jak S2 + odporność na przebiecze z sile 1100 N

Uszkodzone obuwie nie zapewnia właściwego poziomu zabezpieczenia i nie powinno być użytkowane. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony dla użytkownika zaleca się wymianę obuwia na nowe. Transport powinien odbywać się w oryginalnym opakowaniu zewnętrzny, w którym obuwie zostało zakupione. Przechowywanie w opakowaniu zewnętrzny gwarantuje zabezpieczenie przed deformacjami mechanicznymi. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na opakowaniu, gdyż może przyczynić się do wgniecenia opakowania i uszkodzenia obuwia. Obuwie należy użytkować, konserwować i przechowywać zgodnie z inną instrukcją.

WŁAŚCIWOŚCI ANTYELEKTROSTATYCZNE

Zaleca się, aby antyelektrostatyczno było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości natłoczenia elektrostatycznego, poprzez odwadzanie ładunków elektrostatycznych, taki wykonywany niebezpiecznie stopniu od okry, np. palnych części, a par, oraz gdy nie jest całkowicie wykonywane trykty porażenia elektrycznego spowodowanego przez urządzenie elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Zaleca się jednak uwaga na to, że obuwie antyelektrostatyczne nie może zapewnić wystarczającego zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym, gdy wprowadza jedynie rezystancję elektryczną miedzy stopą a podłożem. Jeżeli niebezpiecznie porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, niezbędne są dalsze środki w celu uniknięcia ryzyka. Zaleca się, aby takie środki oraz wymienione niżej badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy. Zaleca się, aby rezystancja elektryczna wyrobu, zgodnie z doświadczeniami zapewniającą pożądany efekt antyelektrostatyczny, w całym okresie użytkowania była niższa niż 1000 MQ. Dla nowego wyrobu, dolna granica rezystancji elektrycznej określona na poziomie 100 kΩ, aby zapewnić ograniczoną ochronę przed niebezpiecznym porażeniem elektrycznym lub przed zapłonem w sytuacji uszkodzenia urządzenia elektrycznego pracującego przy napięciu do 250V. Jednak użytkownicy powinni być świadomi tego, że w określonych warunkach obuwie może nie stanowić dostatecznej ochrony i dla ochrony użytkownika powinny być zawsze podjęte dodatkowe środki ostrożności. Rezystancja elektryczna obuwia może ulec znacznym zmianom w wyniku zginania, zanieszczenia lub pod wpływem wilgoci. Obuwie nie spienia swojej właściwości podczas noszenia w warunkach, gdy jest mokre. Jest wiele niezdobne działy do tego, aby obuwie spieniło swoją założoną funkcję odprawdzania ładunków i zapewniło ochronę przez cały czas użytkowania. Zaleca się użytkownikowi, jeżeli jest to konieczne, ustalenie i wykonywanie w regularnych i częstych odstępach czasu pomiarów rezystancji elektrycznej w miejscu użytkowania. Obuwie klas I może absorbiwać wilgoć, jeśli noszone jest długopisowo, a w wilgotnych i mokrych warunkach może stać się obuwiem przewodzącym.

Jeśli obuwie jest użytkowane w warunkach, w których materiał podzeszywy ulega zanieszczeniu, zaleca się, aby użytkownik zawsze sprawdza właściwości elektryczne obuwia przed wejściem do obszaru niebezpiecznego.

Zaleca się, aby w miejscach, gdzie używane jest obuwie antyelektrostatyczne, rezystancja podłożu nie była w stanie zniwelować ochrony zapewnianej przez obuwie.

W czasie noszenia obuwia nie zaleca się wkładania izolujących elementów między podzeszywę a stopę umieszczoną jest wkładka, zaleca się sprawdzenie właściwości elektrycznych układu obuwie/wkładka.

UK

INSTRUCTION MANUAL PROTECTIVE SHOES HTSK573

These shoes meet the requirements of Regulation of the European Parliament and the Council No. 2016/425 of 9th March 2016, concerning Personal Protection Equipment and repealing Council Directive No. 89/686/EWG, and satisfies the requirements of the following standard: EN ISO 20345:2011 for safety shoes /EN ISO 20347:2012 for occupational footwear.

APPLICATION

The protective shoes have been designed and manufactured to minimise the risk of bodily injuries during use. However, please remember that personal protection equipment does not ensure complete protection, if work is carried out in an unsuitable environment and working conditions violate the standards set forth in EN ISO 20345:2011. Both synthetic and natural materials were used during manufacture, in accordance with the quality and usage requirements specified therein. When selecting protective shoes, take into account the conditions at the particular working station where the shoes will be used. Pay attention to the protection parameters of the shoes specified for the selected model.

STORAGE AND MAINTENANCE

To ensure the durability of the shoes during their entire life, keep them clean and maintain them regularly. Use a soft cloth to clean any external dirt or dust. Use detergents dedicated to the particular type of surface material. Do not use any solvents. If wet, dry the shoes at room temperature, in a well ventilated area and away from any direct heat sources.

DESCRIPTION OF THE SYMBOLS REFERRING TO THE ADDITIONAL LEVEL OF PROTECTION:

- P — Penetration resistance
- A — Antistatic shoes
- HI — Heat insulation (up to max. 150 °C for 30 min.)
- CI — Cold insulation (up to max. -17 °C for 30 min.)
- E — Energy absorption capacity in the heel area
- HR0 — Behavior to contact warmth (max. 300 °C for 1 min.)
- WRU — Water penetration and absorption of the upper part of the shoe
- SRC — Non-slip on ceramic tiles/cleaning agents and steel plates/glycerine
- SRA — Non-slip on ceramic tiles/cleaning agents

CATEGORIES OF PROTECTIVE SHOES:

SB/OB — Shoes meeting the basic requirements [including, inter alia, toe protection]

S1/01 — Shoes meeting the basic requirements + Enclosed heel area + Antielectrostatic properties Energy absorption in the heel area + Resistance to diesel oil

S2/02 — Same as S1 + Water permeability + Water absorption

S3/03 — Same as S2 + Resistance to puncture at 1100 N

Do not use if damaged, because the shoes do not provide the correct level of protection. It is recommended to change the shoes for a new pair, to ensure the maximum level of protection. Transport the shoes in the original packaging received after purchase. If kept in an external packaging, the shoes are protected against mechanical deformations. Do not place any heavy objects on the packaging, as it could indent the packaging and damage the shoes. Follow these instructions, when using, maintaining, and storing the shoes.

ANTISTATIC PROPERTIES

Antistatic footwear should be used if it is necessary to minimize electrostatic build-up by dissipating electrostatic charges, thus avoiding the risk of spark ignition of, for example flammable substances and vapours, and the risk of electric shock from any electrical apparatus or live parts has not been completely eliminated. It should be noted, however, that antistatic footwear cannot guarantee an adequate protection against electric shock as it introduces only a resistance between foot and floor. If the risk of electric shock has not been completely eliminated, additional measures to avoid this risk are essential. Such measures, as well as the additional tests mentioned below, should be a routine part of the accident prevention programme of the workplace. Experience has shown, that for antistatic purposes, the discharge path through a product should normally have an electrical resistance of less than 1000 MQ at any time throughout its useful life. A value of 100 kΩ is specified as the lowest limit of resistance of a product when new, in order to ensure some limited protection against dangerous electric shock or ignition in the event of any electrical apparatus becoming defective when operating at voltages up to 250 V. However, under certain conditions, users should be aware that the footwear might give inadequate protection and additional provisions to protect the wearer should be taken at all times. The electrical resistance of this type of footwear can be changed significantly by flexing, contamination or moisture. This footwear will not perform its intended function if worn in wet conditions. It is, therefore, necessary to ensure that the product capable of fulfilling its designed function of dissipating electrostatic charges and also of giving some protection during the whole of its life. The user is recommended to establish an in-house test for electrical resistance and use it at regular and frequent intervals.

If the footwear does not contain any sole material becomes contaminated, wearers should always check the electrical properties of the footwear before entering a hazard area.

In use, no insulating elements should be inserted between the inner sole of the footwear and the wearer's foot, except normal soles. If any insert is put between the inner sole and the foot, the combination footwear/insert should be checked for its electrical properties.



jednostka notyfikacyjna/meldebehörde/notified body/уполномоченный орган/entité notifiée/нотифицированный орган/ cuerpo notificado/prijavljeno tijelo/organismus notifizierter/corpo notificato/organismus notificat/becklenjet szervezet/notifikovani istituzija/prinuortu iestāde/heaitutudat asutus/нотифицируемый орган/notifikovaný organ/príslušný organ/muallamatusti organ/нформирана тел/предприятие/objednávajúci miestnosť

Intertek, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE11 1WD, UK. Certifying, Body No.: 0362.

Högert Technik GmbH Pariser Platz 6a 10117 Berlin Deutschland

Adres producenta/ Adresse du fabricant/ Adresse des Herstellers/

Manufacturer's Address/ Адрес производителя

GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

BEDIENUNGSANLEITUNG SCHUTZSCHUHE HT5K573

Diese Schuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 2016/425 vom 9. März 2016 in Bezug auf persönliche Schutzausrüstung und die Aufhebung der Richtlinie Nr. 89/686 / EWG des Rates und erfüllen die Anforderungen der folgenden Norm: EN ISO 20345: 2011 für Sicherheitsschuhe/EN ISO 20347:2012 für Berufsschuhe.

ANWENDUNG

Die Schutzschuhe wurden entwickelt und hergestellt, um das Risiko von Körverletzungen während des Gebrauchs zu minimieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass die persönliche Schutzausrüstung keinen vollständigen Schutz gewährleistet, wenn Arbeiten in einer ungeeigneten Umgebung ausgeführt werden und die Arbeitsbedingungen gegen die in EN ISO 20345: 2011 festgelegten Normen verstößen. Während der Herstellung wurden sowohl synthetische als auch natürliche Materialien gemäß den festgelegten Qualitäts- und Verwendungsanforderungen verwendet. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Schutzschuhe die Bedingungen an der jeweiligen Arbeitsstation, an der die Schuhe verwendet werden. Beachten Sie die Schutzelemente der für das ausgewählte Modell angegebenen Schuhe.

LAGERUNG UND WARTUNG

Um die Haltbarkeit der Schuhe während ihrer gesamten Lebensdauer zu gewährleisten, halten Sie sie sauber und warten Sie sie regelmäßig. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um äußeren Schmutz oder Staub zu entfernen. Verwenden Sie Reinigungsmittel für die jeweilige Art des Oberflächenmaterials. Verwenden Sie keine Lösungsmittel. Wenn es nass ist, trocknen Sie die Schuhe bei Raumtemperatur, an einem gut belüfteten Ort und fern von direkten Wärmequellen.

BESCHREIBUNG DER SYMbole IN BEZUG AUF DIE ZUSÄTZLICHE SCHUTZSTUFE:

- P — Durchdringungswiderstand
- A — Antistatische Schuhe
- HI — Wärmeisolierung [bis max. 150 °C für 30 min.]
- CI — Kältesolierung [bis zu -17 °C für 30 Minuten]
- E — Energieabsorptionskapazität im Fersenebereich
- HRO — Kontaktverhalten mit Wärme [max. 300 °C für 1 Minute]
- WRU — Eindringen von Wasser und Absorption des oberen Teils des Schuhs
- SRC — Rutschfest auf Keramikfliesen / Reinigungsmiteln und Stahlplatten / Glycerin
- SRA — Rutschfest Keramikfliesen / Reinigungsmittel

KATEGORIEN VON SCHUTZSCHUHEN:

- SB/OB — Schuhe, die die Grundanforderungen erfüllen [einschließlich unter anderem Zehenschutz]
- S1/01 — Schuhe, die die Grundanforderungen erfüllen + Geschlossener Fersenebereich + Antielektrostatische Eigenschaften Energieabsorption im Fersenebereich + Beständigkeit gegen Dieselöl
- S2/02 — Wie S1 + Wasserdurchlässigkeit + Wasseraufnahme
- S3/03 — Wie S2 + Durchstoßfestigkeit bei 1100 N

Nicht verwenden, wenn es beschädigt ist, da die Schuhe nicht den richtigen Schutz bieten. Es wird empfohlen, die Schuhe gegen ein neues Paar auszutauschen, um ein Höchstmaß an Schutz zu gewährleisten. Transportieren Sie die Schuhe in ihrer Originalverpackung, die Sie nach dem Kauf erhalten haben. Wenn die Schuhe in einer Außenverpackung aufbewahrt werden, sind sie vor mechanischen Verformungen geschützt. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Verpackung, da dies die Verpackung einkerbren und die Schuhe beschädigen könnte. Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie die Schuhe verwenden, warten und aufbewahren.

ANTISTATISCHE EIGENSCHAFTEN

Antistatische Schuhwerk sollte verwendet werden, wenn die elektrostatische Aufladung durch Ableitung elektrostatischer Ladungen minimiert werden muss, um das Risiko einer Funkenentzündung von beispielsweise brennenden Substanzen und Dämpfen und das Risiko eines Stromschlags durch elektrische Geräte oder unter Spannung stehende Teile zu vermeiden wurde, um nicht vollständig benötigt. Es sollte jedoch beachtet werden, dass antistatische Schuhwerk keinen angemessenen Schutz gegen diesen elektrischen Schlag garantieren kann, da es nur einen Widerstand zwischen Fuß und Boden einführt. Wenn das Risiko eines Stromschlags nicht vollständig benötigt wurde, sind zusätzliche Maßnahmen zur Vermeidung dieses Risikos unerlässlich. Solche Maßnahmen sowie das nachstehend genannten zusätzlichen Tests sollten ein routinemäßiges Bestandteil des Unfallverhütungsprogramms im Arbeitsplatz sein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass aus antistatischen Gründen der Entladungsweg durch ein Produkt während seiner gesamten Lebensdauer normalerweise zu jeder Zeit eines elektrischen Widerstand von weniger als 1000 MOh aufweisen sollte. Ein Wert von 100 KΩ wird als niedrigste Widerstandsgrenze eines Produkts im Neuzustand angegeben, um einen begrenzten Schutz gegen gefährlichen Stromschlag oder Zündung zu gewährleisten, falls elektrische Geräte bei Betrieb mit Spannungen bis zu 250 V defekt werden. Unter bestimmten Umständen sollte der Benutzer jedoch wissen, dass das Schuhwerk möglicherweise keinen ausreichenden Schutz bietet, und es sollten jederzeit zusätzliche Vorkehrungen zum Schutz des Trägers getroffen werden. Der elektrische Widerstand dieser Art von Schuhen kann durch Biegen, Verschmutzung oder Feuchtigkeit erheblich verändert werden. Dieses Schuhwerk erfüllt nicht die beobachtete Funktion, wenn es bei Nässe getragen wird. Es muss daher sichergestellt werden, dass das Produkt in der Lage ist, seine vorgesehene Funktion zur Ableitung elektrostatischer Ladungen und zur Gehwehrleitung eines gewissen Schutzes während seiner gesamten Lebensdauer zu erfüllen. Dem Benutzer wird empfohlen, einen interne und den elektrischen Widerstand durchzuführen und diesen in regelmäßigen und häufigen Abständen zu verhindern. Wenn das Schuhwerk unter Bedingungen getragen wird, bei denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollte Träger immer die elektrischen Eigenschaften des Schuhwerks überprüfen, bevor sie einen Gefahrenbereich betreten.

Wern antistatische Schuhwerk verwendet wird, sollte der Widerstand des Fußfußes so sein, dass der durch das Schuhwerk gebotene Schutz nicht ungültig wird.

Im Gebrauch sollten keine Isolierlemente zwischen der Innensohle des Schuhwerks und dem Fuß des Trägers eingefügt werden, außer bei normalen Socken. Wenn ein Einsatz zwischen die Innensohle und den Fuß gelegt wird, sollte die Kombination aus Schuhwerk und Einsatz auf ihre elektrischen Eigenschaften überprüft werden.

RU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАЩИТНЫЕ БОТИНКИ HT5K573

Наставники ботинки соответствуют Постановлению Европейского парламента и Комитета №2016/425 от 9 марта 2016 года, в части директивы о средствах индивидуальной защиты за исключением директивы Совета №89/686/EWG, и соответствуют следующим стандартам: EN ISO 20345:2011 для защитной обуви/EN ISO 20347:2012 для профессиональной обуви.

ПРИМЕНЕНИЕ

Защитная обувь была разработана и произведена для минимизации риска телесных повреждений при использовании. Однако просим помнить, что средства индивидуальной защиты не обеспечивают полную защиту, если работы производятся в неподходящих условиях и условия работы не соответствуют стандартам, установленным EN ISO 20345:2011. При производстве продукта используются и синтетические, и натуральные материалы, соответствующие требованиям качества и использования, указанным в нем.

При выборе защитной обуви учитывайте условия конкретного рабочего места, на котором будет использоваться обувь. Соблюдайте параметры защиты обуви, указанные для конкретной модели.

Хранение и эксплуатация

Для сохранения долговечности обуви в течение всего срока эксплуатации, держите ее в чистоте и постоянно ухаживайте за ней. Не используйте растворители. Промокшую обувь сушите при комнатной температуре, в хорошо вентилируемых местах, вдали от источников тепла.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ЗАЩИТЫ:

- P — Препятствует намоканию
- A — Антистатическая обувь
- HI — Изоляция тепла [макс. до 150 °C в течение 30 мин]
- CI — Изоляция холода [макс. до -17 °C в течение 30 мин]
- E — Амортизирующая способность в области пятки
- HRO — Проникновение контактного тепла [макс. 300 °C в течение 1 мин]
- WRU — Водонепроницаемость и намокаемость верхней части обуви
- SRC — Сопротивление скольжению на керамической плитке/чистящем средстве и стальной поверхности/глицерине
- SRA — Сопротивление скольжению на керамической плитке/чистящем средстве

КАТЕГОРИИ ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ:

- SB/OB — обувь, соответствующая основным требованиям, включаяющим, среди прочего, защиту пальцев
- S1/01 — обувь, соответствующая основным требованиям + внутренняя защита пятки + противозадиростатические свойства + поглощение энергии в области пятки + стойкость к дизельному маслу
- S2/02 — аналогично S1 + водонепроницаемость + впитывание воды
- S3/03 — аналогично S2 + стойкость к проколу при 1100 Н

Не используйте обувь с повреждениями, т.к. она требует более высокий уровень защиты. Рекомендуется использовать новую пару для гарантии максимального уровня защиты. После покупки перемещайте обувь в оригиналную магазинную упаковку. Дополнительная упаковка защитит обувь от механической деформации. Не кладите тяжелые предметы на упаковку, это может нарушить упаковку и повредить обувь. Следуйте настоящим инструкциям при использовании, уходе и хранении обуви.

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Антистатическая обувь необходима для минимизации накопления электростатического заряда, рассеивания электростатических зарядов, что предотвращает риск искрообразования, например, горючих веществ и паров, или когда риск поражения электрическим током от любого электрического оборудования или токоведущих частей не был полностью устранен. Однако, следует помнить, что антистатическая обувь не может гарантировать адекватную защиту против поражения электрическим током между ногой и головой. Если риск поражения электрическим током не устранен полностью, необходимо предпринять дополнительные меры. Такой мерой наряду с дополнительными нижеуказанными тестами, является соблюдение стандартных правил охраны труда на рабочем месте. Опыт показал, что в целях защиты от статического электричества путем разряда через изделие обычно должен иметь электрическое сопротивление не более 1000 Ом в любое время в течение его срока службы. Значение 1000 кΩ определено как самый низкий предел сопротивления нового продукта для обеспечения некоторой ограниченной защиты от опасного удара электрическим током или возгорания в случае выхода из строя любого электрического оборудования при работе с напряжением до 250 В. Однако пользователь должен знать, что при определенных условиях обувь может обеспечивать недостаточную защиту, и ему необходимо постоянно принимать дополнительные меры для защиты владельца. Электрическое сопротивление может существенно меняться при изгибе, загибании или влажности. Данная обувь не будет выполнять свои специфические функции в сложных условиях. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы продукт мог выполнять предназначенному для него функцию рассеивания электростатических зарядов, а также обеспечивать частичную защиту в течение всего срока службы. Рекомендуется проверять соблюдение стандартных сопротивлений и повторять его через регулярные и частные интервалы. Если обувь имеет маркировку, соответствующую стандарту EN ISO 20345:2011, то это означает, что обувь соответствует стандарту EN ISO 20347:2012.

При использовании антистатической обуви сопротивление напольного покрытия должно быть таким, чтобы не подтверждать защиту, обеспеченную обувью.

Во время использования между внутренней подошвой обуви и ступней не должно быть никаких изолирующих элементов, кроме обычных носков. Если между внутренней подошвой обуви и ступней используется какая-либо вставка, должны быть проверены электрические свойства комбинации обуви/вставки.



EN ISO 20347:2012
jednotka notifikovana/meldebehörde/notified body/уполномоченный орган/enitité notifiée/котифицован орган/ cuerpo notificado/prijavljeno tijelo/organismo notificado/corpo notificado/organismu notificata/belejeten tretjeinst svetovet/notifikovano istaga/ni/ministrat istade/heavitudat asutus/notifikasierte organ/engagiert organ/engagiert organ/muutatud/andri organ/infórmációs teljesítő/berifeidőben/felelősségű nyilatkozat

Intertek, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, UK. Certifying, Body No.: 0362.

MANUEL D'INSTRUCTIONS CHAUSSES DE PROTECTION HT5K573

Ces chaussures répondent aux exigences du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2016/425 du 9 mars 2016, concernant les équipements de protection individuelle et abrogeant la directive du Conseil n° 89/686 / EWG, et satisfont aux exigences de la norme suivante: EN ISO 20345: 2011 pour les chaussures de sécurité/EN ISO 20347:2012 pour les chaussures de travail.

APPLICATION

Les chaussures de protection ont été conçues et fabriquées pour minimiser les risques de blessures corporelles pendant l'utilisation. Cependant, rappelons-vous que les équipements de protection individuelle n'assurent pas une protection complète si le travail est effectué dans un environnement inappropriate et que les conditions de travail enfreignent les normes définies dans la norme EN ISO 20345: 2011. Des matériaux à la fois synthétiques et naturels ont été utilisés pendant la fabrication, conformément aux exigences de qualité et d'utilisation qui y étaient spécifiées. Lors du choix des chaussures de protection, tenez compte des conditions du poste de travail particulier où les chaussures seront utilisées. Faites attention aux paramètres de protection des chaussures spécifiés pour le modèle sélectionné.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

Pour assurer la sécurité des chaussures tout au long de leur vie, gardez-les propres et entretenez-les régulièrement. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer toute saleté ou poussière externe. Utilisez des détergents dédiés au type particulier de matériau de surface. N'utilisez aucun solvant. Si elles sont mouillées, séchez les chaussures à température ambiante, dans un endroit bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur directe.

Description of the symbols referring to the additional level of protection:

- P — Résistance à la génération
- A — Chaussures antistatiques
- HI — Isolation thermique [jusqu'à max. 150 °C pendant 30 min.]
- CI — Cold insulation [up to max. -17 °C for 30 min.]
- E — Capacité d'absorption d'énergie dans la zone du talon
- HRO — Comportement à la chaleur de contact [max. 300 °C pendant 1 min.]
- WRU — Pénétration et absorption d'eau de la partie supérieure de la chaussure
- SRC — Antidérapant sur les carreaux de céramique / agents de nettoyage et plaques d'acier / glycérine
- SRA — Antidérapant sur les carreaux de céramique / agents de nettoyage

CATÉGORIES DE CHAUSSURES DE PROTECTION:

- SB/OB — Chaussons répondant aux exigences de base (y compris, entre autres, la protection des osselets)
- S1/01 — Chaussons répondant aux exigences de base + Zone talon fermée + Propriétés antiélectrostatiques Absorption d'énergie au niveau du talon + Résistance au diesel
- S2/02 — Identique à S1 + Permeabilité à l'eau + Absorption d'eau
- S3/03 — Identique à S2 + Résistance à la pénétration à 1100 N

Ne pas utiliser si elle est endommagée, car les chaussures n'offrent pas le niveau de protection correct. Il est recommandé de changer les chaussures pour une nouvelle paire, pour assurer le niveau maximum de protection. Transportez les chaussures dans l'emballage d'origine reçu après l'achat. Si elles sont conservées dans un emballage extérieur, les chaussures sont protégées contre les déformations mécaniques. Ne placez aucun objet lourd sur l'emballage, car cela pourra entraîner l'emballage et endommager les chaussures. Suivez ces instructions lors de l'utilisation, de l'entretien et du stockage des chaussures.

PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES

De chaussures antistatiques doivent être utilisées si c'est nécessaire de minimiser l'accumulation électrostatique en dissipant les charges électrostatiques, évitant ainsi le risque d'allumage par étincelle, par exemple de substances et de vapeurs inflammables, et le risque de choc électrique de tout appareil ou de pièces sous tension. Il n'a pas été complètement éliminé, il faut cependant noter que les chaussures antistatiques ne peuvent garantir une protection adéquate contre les chocs électriques car elles n'introduisent qu'une résistance entre le pied et le sol. Si le risque de choc électrique n'a pas été complètement éliminé, des mesures supplémentaires pour éviter ce risque sont essentielles. Ces mesures, ainsi que les tests supplémentaires mentionnés ci-dessous, devraient faire partie intégrante du programme de prévention des accidents sur le lieu de travail. L'expérience a montré que, à des fins antistatiques, le trajet de décharge à travers un produit devrait normalement avoir une résistance électrique inférieure à 1000 MΩ à tout moment jusqu'à la fin de sa vie utile. Une valeur de 100 KΩ est spécifiée comme la limite la plus basse de résistance d'un produit lorsqu'il est neutre, afin d'assurer une protection limitée contre les chocs électriques dangereux ou l'inflammation en cas de défaillance d'un appareil électrique lorsqu'il fonctionne à des tensions allant jusqu'à 250 V. Cependant, dans certaines conditions, les utilisateurs doivent être conscient que les chaussures peuvent offrir une protection insuffisante et des dispositions supplémentaires pour protéger le porteur doivent être prises à tout moment.

La résistance électrique de ce type de chaussures peut être modifiée de manière significative par la flexion, la contamination ou l'humidité. Ces chaussures ne remplissent pas leur fonction prévue si elles sont portées dans des conditions humides. Il est donc nécessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir sa fonction de dissipation des charges électrostatiques et également de fournir une certaine protection pendant toute sa durée de vie. Il est donc recommandé à l'utilisateur d'établir un test interne de résistance électrique et de l'utiliser à intervalles réguliers et fréquents.

Si les chaussures sont portées dans des conditions où le matériau de la semelle intérieure est contaminé, la résistance de la revêtement de soi doit être telle qu'elle n'interfère pas la protection fournie par les chaussures. Lors de l'utilisation, aucun élément isolant ne doit être inséré entre la semelle intérieure de la chaussure et le pied du porteur, à l'exception des chaussettes normales. Si un insert est placé entre la semelle intérieure et le pied, la combinaison chaussure / insert doit être vérifiée pour ses propriétés électriques.

UA

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ HT5K573

Це взуття відповідає вимогам Парламенту та Ради № 2016/425 від 9 березня 2016 року щодо засобів індивідуального захисту та скасування Директиви Ради № 89/686/EWG, а також відповідає вимогам наступного стандарту: EN ISO 20345:2011 для захисного взуття/EN ISO 20347:2012 для професійного взуття.

ЗАСТОВУННЯ

Захисне взуття було розроблено та виготовлено для мінімізації ризику тілесних ушкоджень під час використання. Однак пам'ятайте, що засоби індивідуального захисту не забезпечують повного захисту, якщо роботи проводяться в небудівному середовищі та умови роботи порушені стандартами, викладеними в EN ISO 20345:2011. Під час виготовлення використовувалися як синтетичні, так і натуральні матеріали відповідно до вимог якості та використання, зазначеніх у ньому. Вибираючи захисне взуття, врахуйте умови на конкретному робочому місці, де буде використовуватися як захист. Зверніть увагу на параметри захисту взуття, зазначені для окремої моделі.

ЗБЕРІГАННЯ ТА БОГУСЛОВУВАННЯ

Ці взуття прослужило протягом усього терміну служби, тримайте його в чистоті та рятуйте від розгляду за зовнішнім виглядом. Використовуйте м'яку тканину, щоб очистити зовнішній будь-який захист. Використовуйте жіночі розміри, які відповідають конкретному типу матеріалу поверхні. Не використовуйте жіночі розміри, які відповідають будь-яким розмірам джерел тепла.

ОПИС СИМВОЛІВ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ НА ДОДАТОВИЙ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ:

- P — стійкість до проникнення
- A — Антистатичне взуття
- HI — Теплоізоляція [до макс. 150 °C протягом 30 хв.]
- CI — Холодна ізоляція [до макс. -17 °C протягом 30 хв.]
- E — здатність поглинати енергію в області пятки
- HRO — Проникнення до контактної температури [макс. 300 °C протягом 1 хв.]
- WRU — Водонепроникність та поглинання верхньої частини взуття
- SRC — Нековзка керамічна плитка/мікночі засоби та стелі пластин/гліцерин
- SRA — Нековзка керамічна плитка/мікночі засоби

КАТЕГОРІЇ ЗАХИСНОГО ВЗУТТЯ:

- SB/OB — Взуття, що відповідає основним вимогам [включаючи, серед іншого, захист носків]

S1/01 — Взуття, що відповідає основним вимогам + Захиста області пяті + Антиелектростатичні властивості Поглинання енергії в області пяті + Стійкість до дизельного палива

S2/02 — Те саме, що S1 + Водонепроникність + Водопоглинання

S3/03 — Те саме, що S2 + Стійкість до проколу при 1100 Н

Некористувати в разі пошкодження, оскільки взуття не забезпечує належного рівня захисту. Рекомендується змінити взуття на нову пару, щоб забезпечити максимальний рівень захисту. Транспортуйте взуття в оригіналній упаковці, отриманій після покупки. При зберіганні у звичайній упаковці взуття захищене від механічних деформацій. Не кладіть на упаковку важкі предмети, оскільки ці може вдавнати упаковку та додатково знищити взуття. Підтримуйте цікаві інструкції під час використання, додатково зберігайте взуття від сонячного спалаху та поганої погоди.

Антистатичне взуття слід відкладти ізоляційні елементи між внутрішньою підошвою взуття та ногого користувача, за винятком звичайних шкарпеток. Якщо буде якась вставка вставка вставлена між внутрішньою підошвою та ногого користувача, комбінування взуття/вставка слід перевірити на її електричні властивості.

Högert Technik GmbH Pariser Platz 6a 10117 Berlin Deutschland
Adres producenta/ Adresse du fabricant/ Adresse des Herstellers/
Manufacturer's Address/ Adress производителя

GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

Intertek, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, UK. Certifying, Body No.: 0362.

Intertek, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, UK. Certifying, Body No.: 0362.

MANUAL DE INSTRUCTIUNI PANTOFII DE PROTECTIE HT5K573

Acești pantofi îndeplinește cerințele Regulamentului Parlamentului European și Consiliului nr. 2016/425 din 9 martie 2016, privind echipamentele de protecție individuală și care abrogă Directiva Consiliului nr. 89/686/EWG, și îndeplinește cerințele următorului standard: EN ISO 20345:2011 pentru încălțămintea de siguranță/EN ISO 20347:2012 pentru încălțămintea de muncă.

APLICARE

Pantofii de protectie au fost proiectati și fabricați pentru a minimiza riscul de vătămare corporală în timpul utilizării. Totuși, vă rugăm să rețineți că echipamentul individual de protecție nu asigură o protecție completă, dacă munca se desfășoară într-un mediu neadevărat și condițiile de lucru încălcă standarde stabilite în EN ISO 20345:2011. La fabricație au fost utilizate atât materiale sintetice, cât și naturale, în conformitate cu cerințele de calitate și utilizare specificate în acestea. Atunci când alegeți încălțămintea de protecție, luati în considerare condițiile de la locul de lucru în care vor fi folosiți pantofii. Acordați atenție parametriilor de protecție încălțămintei specifici pentru modelul selectat.

DEPOZITARE & ÎNTREȚINERE

Pentru a asigura durabilitatea pantofilor pe toată durata de viață, pastrati-i curatenii și întrețineti-i în mod regulat. Utilizați o cărpă moale pentru a curăța orice murdărie sau praf extern. Utilizați detergenți dedicati tipului specific de material de suprafată. Nu utilizați solventi. Dacă sunt umede, ușați pantofii la temperatura camerei, într-o zonă bine ventilată și departe de orice sursă de căldură directă.

DESCREREA SIMBOLURILOR REFERENTE LA NIVELUL SUPLIMENTAR DE PROTECȚIE:

- P – Rezistența la penetrare
- A – Pantofi antistatici
- HI – Izolație termică [până la max. 150 °C timp de 30 min.]
- CI – Izolație la rece [până la max. -17 °C timp de 30 min.]
- E – Capacitate de absorție a energiei în zona călcăului
- HRO – Comportamentul la contact cu căldura [max. 300 °C timp de 1 min.]
- WRU – Pătrunderea apel și absorbtia părții superioare a pantofului
- SRC – Anti-alunecare pe plăci ceramică/agenți de curățare și plăci de otel/glicerina
- SRA – Anti-alunecare pe plăci ceramică/agenți de curățare

CATEGORII DE PANTOFI DE PROTECȚIE:

- SB/OB – Pantofi care îndeplinește cerințele de bază [înclusiv, printre altele, protecția degetelor de la picioare]
- S1/01 – Pantofi care îndeplinește cerințele de bază + Zona închisă a tocului + Proprietăți antielctrostatice Absorbție de energie în zona călcăului + Rezistență la motorină
- S2/02 – La fel ca S1 + permeabilitatea apel + absorbtia apel
- S3/03 – La fel ca S2 + rezistență la perforare la 1100 N

Nu folosiți dacă este deteriorat, deoarece încălțămintea nu oferă nivelul corect de protecție. Se recomanda schimbarea pantofilor cu o perioadă nouă, pentru a asigura nivelul maxim de protecție. Transportați pantofii în ambalajul original primit după cumpărare. Dacă sunt păstrați într-un ambalaj exterior, pantofii sunt protejați împotriva deformărilor mecanice. Nu aşezați obiecte grele pe ambalaj, deoarece ar putea intra în ambalaj și ar putea deteriora pantofii. Urmați aceste instrucțiuni atunci când utilizați, întrețineți și depozitați pantofii.

PROPRIETĂȚI ANTISTATICE

Încluzând în modul de utilizare utilizat dacă este necesar să se minimizeze acumularea electrostatică prin disipație sarcinilor electrostatici, evitându-se astfel riscul de aprimindere prin scânteie, de exemplu, a substanțelor și vaporilor inflamabili și riscul de electrocurenă de la orice aparat electric sau componente sub tensiune, nu a fost complet eliminat. Trebuie remarcat, însă, că încălțămintea antistatică nu poate garantea o protecție adecvată împotriva surcelor electrice, deoarece introduce arădat sau rezistență întrică picior și podea. Dacă riscul de electrocurenă nu a fost complet eliminat, suntem esențiale măsuri suplimentare pentru a evita acest risc. Astfel de măsuri, precum și testele suplimentare menționate mai jos, ar trebui să fie de rutină a programului de prevenire a accidentelor la locul de muncă. Experiența a arătat că, în scopuri antistatici, celea de deschidere a printur-prinț produs ar trebui să aibă, în mod normal, o rezistență electrică mai mică de 1000 MO în orice moment pe toată durata de viață a acestuia. O valoare de 100 KO este specificată ca limită inferioră a rezistenței unui produs atunci când este nou, pentru a asigura o protecție limitată împotriva surcelor electrice periculoase sau apriminderei în cazul în care orice aparat electric devine defect atunci cănd funcționează la tensiunea de la până la 250 V. Cu toate acestea, în anumite condiții, utilizatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că încălțămintea ar putea oferi o protecție inadecvată și că trebuie luate în orice moment prevederi suplimentare pentru protejarea purtătorului. Rezistența electrică a acestui tip de încălțămintă poate fi modificată semnificativ prin înduire, contaminare sau umiditate. Această încălțămintă nu își va îndeplini funcția prevăzută dacă este purtată în condiții umede. Prin urmare, este necesar să se asigure că produsul este capabil să își îndeplinească funcția specifică de a disipa sarcinile electrostatice și, de asemenea, de a oferi o anumită protecție pe toată durata de viață. Utilizatorului i se recomandă să stabilească un test intern pentru rezistență electrică și să îl folosească la intervale regulate și frecvente. Dacă încălțămintea este purtată în condiții în care materialul tăpiti este contaminat, purtătorii trebuie să verifice întotdeauna proprietățile electrice ale încălțămintei înainte de a intra într-o zonă periculoasă. În cazul în care se utilizează încălțămintă antistatică, rezistența pardoseli trebuie să fie astfel încât să nu anuleze protecția oferită de încălțămintă. În timpul utilizării, nu trebuie introduse niciun element izolator între talpa interioară și piciorul purtătorului, cu excepția setelor normale. Dacă se pune vreo inserție între talpa interioară și picior, combinarea încălțămintă/inserție trebuie verificată pentru proprietățile sale electrice.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS VÉDŐCIPŐK HT5K573

Ezek a cípkék megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 2016/425 számú, 2016. március 9-i, személyi védfelszerelésekkel szóló és a 89/686/EWG tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet követelményei, az megfelelnek az alábbi szabvány követelményeinek: EN ISO 20345:2011 biztonsági cípkékre/EN ISO 20347:2012 munkahelyi lábbelikre.

ALKALMAZÁS

A védőcipők ügy tervezett és gyártottak, hogy minimálisan csökkenheti a használó közbeni testi sérülések kockázatát. Ne felejje azonban, hogy az egyeni védfelszerelések nem biztosítanak teljes védelmet, ha a munkában nem megfelelő környezetben végzik, és a munkakörülmények megsérülnek az EN ISO 20345:2011 szabványnak foglaltakat. A gyártás során szintetikus és természetes anyagokat használunk, az ott meghatározott minőségi és felhasználási követelményeknek megfelelően. A védőcipő kiválasztásakor vegye figyelembe az addott munkahelyi körülményeit, ahol a cípő használni fogja. Ugyeljen a cípkék kiválasztott modellhez megadott védelmi paramétereire.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A cípkék teljes élettartamában általában tartsák és raktározzák a cípkék részén. Használjon puha ruhát a különböző szennyeződések vagy porok tisztításához. Használjon az adott típusú felületi szennyeződésre alkalmazott tisztítószeret. Ne használjon semmilyen oldószeret. Ha nedves, szárítás meg a cípkék szobahőmérsékleten, jól szellőző helyen, távol minden közvetlen hőforrásról.

A VÉDELŐCIPŐK SZINTRE HINAVATKOZÓ SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA:

- P – Behavolási elemnélás
- A – Antistatikus cípő
- HI – Hőszigetelés [max. 150 °C-ig 30 percig]
- CI – Hidegszigetelés [max. -17 °C-ig 30 percig]
- E – Energiaenergielépéssel a sarok területén
- HRO – Viselkedés a meleggel érintkezve [max. 300 °C 1 percig]
- WRU – Víz behatósága și felszívása a cípő felületén
- SRC – Csúszásmentes kerámialapokon/tisztítószereken și acéllemezeken/glycerinen
- SRA – Csúszásmentes kerámialapokon/tisztítószerek

A VÉDELŐCIPŐK KATEGÓRIÁI:

- SB/OB – Alapvető követelményeknek megfelelő cípők [beleértve többek között a lábujváridék]
- S1/01 – Az alapvető követelményeknek megfelelő cípő – Zárt sarokréz + Antielektrostatikus tulajdonságok Energiaelnyelés a sarok területén + Dízelolajjal szembeni ellenállás
- S2/02 – Ugyanaz, mint S1 + vizátereszítő képesség + vízelvezető
- S3/03 – Ugyanaz, mint S2 + Szűrőállóság 1100 N-nál

Nem használja, sărit, mert a cipő nem nyújt megfelelő științificu védelmet. A maximális védelem érdekében ajánljatos a cípőt új párra cserélni. A cípőt a vásárlás után kapott eredeti csomagolásban szállítja. Ha különböző csomagolásban használja, a cipő védése van a mechanikai deformációkkal szemben. Ne helyezzen néhány tárgyat a csomagolásra, mert benyomódhat a csomagolásban és károsíthatja a cípőt. Kovesse ezeket az utasításokat a cipő használatai, karbantartásai, és frösalája.

ANTISTATIKUS TÁROLÓJDASÁGOK

Antistatikus lábbelikai botai használáni, ha az elektrostatikus töltések eloszlásával minimálizálni kell az elektrostatikus feltöltést, elkerülve ezzel például gyűlékony anyagok és gőzök szikragyulladásának kockázatát, valamint az elektromos készülékek vagy veszélyes plăci által részük által okozott áramlás kockázatát. nem szüntetik meg teljesen. Meg kell azonban jegyezni, hogy az antistatikus lábbelikai nem garantálják az áramlás elleni megfelelő védelmet, mivel csak ellenállást okoznak a láb és a padló között. Ha az áramlás veszélyét nem sikerült teljesen kiküszöbölni, további intézkedésekre von szükség a kockázat elkerülésére. Az ilyen intézkedésekben, valamint az alább említett kiiegésítő visszágálatoknak a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiiegésítő utolsó részben általában 1000 MQ-nál kisebb legyen a haszon általában, hogy bizonyos korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramlás vagy gyulladás ellen abban az esetben, hogy a bármely elektronos berendezés meghibásodik 250 V-ig terjedő feszültséggel. Bizonyos körülmenyek előfordulhatnak ellenállásával jelentkezhetnek, amelyek megelőzhetik a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét. A cípőt a munkahelyi baleset-megelőzési program rutinszerű részét kell képeznüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy antistatikus célokra a terméken áthaladó kiieg

Ti čevelji izpoljujejo zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/425 z dne 9. marca 2016 o osebni zaščitni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta št. 89/686/EWG ter izpoljujejo zahteve naslednjega standarda: SL ISO 20345:2011 za zaščitni čevelj/EN ISO 20347:2012 za potkolico obutev.

PRIJAVA

Zaščitni čevelji so zasnovani in zdeleni tako, da zmanjšajo tveganje telesnih poškodb med uporabo. Vendar ne pozabite, da osebna zaščitna oprema ne zagotavlja popolne zaščite, če delo poteka v neprimerem okolju in delovnem pogoju krši standarde, določene v EN ISO 20345:2011. Pri izdelavi so bili uporabljeni tako sintetični kot naravni materiali, v skladu s tam navedenimi zahtevami glede kakovosti in uporabe. Pri izbiro zaščitnih čeveljev upoštevajte pogoje na določenem delovnem mestu, kjer se bodo čevelji uporabljali. Bodite pozorni na zaščitne parametre čeveljev, ki so določeni iz izbrani model.

SKLADIŠENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite zagotoviti vzdržljivost čeveljev skozi celotno življenjsko dobo, jih vzdržujte čiste in jih redno vzdržujte. Za čiščenje zunanjé umazanje ali prahu uporabite mehko krpo. Uporabljajte detergente, namenjene določeni vrsti površinskega materiala. Ne uporabljajte nobenih topil. Če so mokri, posušite čevelje pri sobni temperaturi, v dobro prezračenem prostoru in stran od neposrednih virov topote.

OPIS SIMBOLOV, KI SE NAMAJAJO NA DODATNO STOPNJE ZAŠČITE:

P – odpornost na penetracijo

A – Antistatični čevelji

H – Toplotna izolacija (do max. 150 °C 30 min.)

Ci – Hladna izolacija (do max. -17 °C 30 min.)

E – sposobnost absorpcije energije v predelu pete

HRO – Obnašanje pri kontakti topoti (maks. 300 °C 1 min.)

WRU – Prodor vode in absorpcija zgornjega dela čevelja

SRC – nedrešeč keramike ploščice/cistitna sredstva in jeklene plošče/glicerin

SRA – Nedrešeč keramike ploščice/cistitna sredstva

KATEGORIJE ZAŠČITNIH ČEVLJEV:

SB/08 – Čevelji, ki izpoljujejo osnovne zahteve [med drugim vključno z zaščito protiv]

S1/01 – Čevelji izpoljujejo osnovne zahteve + Zaprt območje pete + Antielektrostatične lastnosti Absorpcija energije v predelu pete + Odpornost na dizelsko olje

S2/02 – Enako kot S1 + Dodopornost + Vpravni vode

S3/03 – Enako kot S2 + Dodopornost na predrtje pri 1100 N

Ne uporabljajte, če so poškodovani, ker čevelji ne zagotavljajo ustrezeni ravni zaščite. Priporočljivo je zamenjati čevelje za nov par, da zagotovite maksimalno raven zaščite. Čevelje prevajažejo v originalni embalaži, ki ste jo prejeli po nakupu. Če jih hranišmo v zunanjih embalažah, so čevelji zaščiteni pred mehanskiimi deformacijami. Na embalažo ne odlažajte težkih predmetov, saj bi lahko vdrlj embalažo in poškodovali čevelje. Pri uporabi, vzdrževanju in shranjevanju čeveljev upoštevajte ta navodila.

ANTISTATIČNE LASTNOSTI

Antistatični obutev je treba uporabiti, če je treba zmanjšati nastajanje elektrostatičnosti z razprtivjo elektrostatičnih naboljev, s čimer se izognemo nevarnosti vžiga, ki primer vnetljivih snovi in hlapov, ter nevarnosti elektronskih komponent, ki potekajo skozi obutev ali dolgo po napotki, ali dolgo po vzdolžnosti. Odpornost je potrebna, da elektrostatični obutev ne povzroči nevarnosti ali poškodovanje pred elektrostatičnim udarjem, ki predstavlja te upor med nogami in tlemi. Če nevarnost elektrostatičnega udara ni popolnoma odpravljena, so nujni dodatni ukrepi za preprečitev te nevarnosti. Takiči ukrepi, kot tudi spodaj navedeni dodatni testi, bi morali biti rutinski del programa preprečevanja nevarnosti na delovnem mestu. Izkušnja so pokazala, da mora biti zaradi antistatičnosti razkrivljena pot skozi izdelek običajno električna uporaba manjša od 1000 MO kadar kolik električnega aparata, ki deluje pri napetosti do 250 V. Vendar se morajo uporabniki pod dolozanimi pogoji zadovljiti, da obutev morda ne nudi ustrezne zaščite, zato je treba vedno sprejeti dodatne ukrepe za zaščito uporabnika. Električni upor ve vrste obutev se lahko bistveno spremeni z upogibanjem, kontaminacijo ali vlago. Ta obutev bo po opravljanju svoje predvidene funkcije, če jo nosite v mokrih pogojih. Zato je treba zagotoviti, da je izdelek sposoben izpoljjevati svojo zasnovano funkcijo razprtivje elektrostatičnih naboljev in tudi zagotavljati zaščite v celotni življenski dobi. Uporabnik priporočamo, da vzpostavi interni test električne upornosti in ga uporablja v rednih pogostih intervalih.

Če obutev nosi v pogojih, ko se materiali podplata kontaminira, mora uporabnik vedno preveriti električne lastnosti obutev, preden vstopijo v nevarno območje. Kadar se uporablja antistatični obutev, mora biti odpornost talnim oblog takšna, da ne iznosi zaščite, ki jo zagotavlja obutev.

Med uporabo ne smete vstavljati nobenih izolacijskih elementov med notranjim podplatom obutev in nogo uporabnika, razen običajnih nogavic. Če je kateri koli vložek vstavljen med notranji podplat in stopalo, je treba kombinirano obutvo/vložek preveriti glede električnih lastnosti.

AZ

**TÈLÍMÁT
Qoruyucu ayaqqabilər
HTK573**

Bu ayaqqabilərin Avropa Parlamenti və Şurənin 9 mart 2016-ci il tarixi 2016/425 sayılı Fərdi Mühafizə Vəsütləri haqqında Əsasnamasının və Şurənin 89/686/EWG sayılı Direktivini əlavə etdən sonra tətbiq olunan qoruyucu ayaqqabilərin üçün ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012/Pesə ayaqqabilərin üçün ISO 20347:2012.

TƏTİBİQ

Qoruyucu ayaqqabilərlə istifadə zamanı bədən xəsarətləri riskini minimuma endirmək üçün dizayn edilmiş və istehsal edilmişdir. Bununla belə, unutmayın ki, fərdi mühafizə vəsütləri, agar iş uyğun olmayan mühitdə aparılırsa və iş şəraitində ISO 20345:2011-də göstərilən standartları pozsa, tam mühafizəni təmin etmir. İstehsal zamanı orada göstərilən keyfiyyət və istifadə tələblərinə uyğun olaraq ham sintetik, ham da tabii materiallardan istifadə edilmişdir. Qoruyucu ayaqqabilərlən seçənlik istifadə etdiyi xüsuslarda istifadə etməli olaraq, qoruyucu parametrlərinə diqqət etməlidir.

SAXLAMA VƏ XİDMƏT

Ayaqqabilərlər bütün ömrü boyu davamlılığı təmin etmək üçün onlan təmiz saxlayın və mütəmadi olaraq onlara qulluq edin. Hanı xərçin kir və ya tozu təmizləmək üçün yumşaq bir parça istifadə edin. Səth materialının xüsusi növüne aid yuyucu vəstələrdən istifadə etmən. Hər bir həlliçədən istifadə etmən. Nəmdirsə, ayaqqabilərlər ətəq temperaturunda, yaxşı havalandırılın yerda və birləşik mənbələrdən üzəqda qurutun.

ŞƏHLƏR MÜDAFİƏ SƏVİYƏSİNƏ İSTƏNİLƏN İŞARƏLƏRİN TƏSVİRİ:

P – nüfuz məzvuriyyəti

A – Antistatik ayaqqabilər

H – İstilik izolyasiyası (30 daqıq arzında maksimum 150 °C-a qədar)

Ci – Suyu izolyasiyası (30 daqıq arzında maksimum -17 °C-a qədar)

E – Daban nahiyyasında enerji udmaq qabiliyyəti

HRO – İstilik ilə temas davranışı (1 daqıq arzında maksimum 300 °C)

WRU – Ayaqqabilərin yuxarı hissəsinin suyun keçməsi və udulması

SRC – Keramika piltalar/tamizlayıcılar və polad lövhələr/qisərin üzərində sürüşməyən

SRA – Keramika piltalarindən sürüşməyən/familialyci maddələr

Dəvəciliyənə ayaqqabilərin KATEGORİYALARINI:

SB/08 – Bəsər tələblərinə uyğun ayaqqabilərlər (cümələnd, ayaq barmaqlarının qorunması da daxil olmaqla)

S1/01 – Bəsər tələblərinə uyğun ayaqqabilərlər – Qapılı, dehnədən sahəsi + Antielektrostatičtək xüsusiyyətlər Dəban bölgəsində enerji udma + Dizel yağına müqavimət

S2/02 – S1 + Su keşməsi qəbuliyyəti + Su udma liyini

S3/03 – S2 liyini – 1100 N-de təməyən qəriy müqavimət

Zadədləndirilən istifadə etməyin, yalnız ayaqqabilərlər düzgün qurunma saviyasını təmin etmər. Maksimum qurunma saviyasını təmin etmək üçün ayaqqabilərlər yeri bir cüt yüksək dayışdırma tətbiyi olunur. Ayaqqabilərlər satın alındığdan sonra alınan orijinal qablaşdırma dayanı, Xarid qablaşdırma sandıqlığında, ayaqqabilərlər mehanički deformasiyalardan qorunur. Qablaşdırmanın üzərinə ağır aysalar qoymayın, çünki bu, qablaşdırma yataqları bilər. Ayaqqabilərlər istifadə edərək, onlara qulluq edərək və saxlayarak bu təlimatıra amal edin.

ANTISTATİK XÜSÜSİYYƏTLƏR

Elektrostatički yaktırmaq elektrostatički bürklenmə minimuma endirimlərəndən, antistatik ayaqqabilərlər istifadə edərlər, beləliklə, təxəlan məsələlərin və buçuların qidücmələrinin, alovlanması riskindən və har hansı bir elektrik cihazdan və ya caryanın elektrostatički yaktırma riskindən qorunma riskindən. Antistatik ayaqqabilərlər elektrik qablaşdırma riskindən qorunma riskindən və bürünlük riskindən qorunma riskindən və yaxşıyaq riskindən qorunma riskindən. Elektrik yaktırma riskindən qorunma riskindən qorunma riskindən və yaxşıyaq riskindən qorunma riskindən. Təcridi göstərir ki, antistatik ayaqqabilərlər elektrik mətbəhdən legen bosalması vənəmlər normalaşdırma müraciətində istifadə etmələn 1000 MO-dan arx elektrik müqavimətinə malik olmalıdır. 250 V-ə qədər gərginləndirilən playerən hanı elektrik aparatın tamı etmək üçün mahud müdafiən təmin etdən müqavimətin anşaj həddi kimi 100 KΩ dayanı məsələdir. Bütünə belə, miqayut şərtlərdən istifadə etmək istənilən qayaqqabilərlər qeyri-adekvat qurum təmin etdən hələciliyin biləndildirər və istifadəçinin qurum təmin etdən hələciliyin biləndildirər. Bu tip ayaqqabilərlər elektrik müqaviməti aylıma, cirkləmə və ya nəmlik naftasına ahamiyəti dərada dayışdırıla bilər. Bu ayaqqabiləs yərən qaylıdır təqđirdən qurunda tətbiyi funksiyası yerinə yetirməyəcək. Buna görə də, mahşulun özlü dizayn funksiyasını yerinə yetirən qurunma təməyən istifadə etmək istənilən qayaqqabilərlər qurum təmin etdən hələciliyin biləndildirər. Ayaqqabilərlər istifadə edildiyi rətibədən qurunma təməyən istifadə etmədən avval hamisə ayaqqabilərin elektrik xüsusiyyətlərinə yoxlamalıdır. Antistatik ayaqqabilərlər istifadə edildiyi rətibədən qurunma təməyən istifadə etmədən avval hamisə ayaqqabilərin elektrik xüsusiyyətlərinə yoxlamalıdır. İstifadə zamanı, adı coralarla istisna olmaqla, ayaqqabilərin daxili allüti ilə istifadəçinin ayaq arası heç bir izolyasiya elementi daxil edilmələridir. Əgər ayaqın daxili allüti arasına heç bir izolyasiya elementi daxil edilmişdir, ayaqqabilərlər kombinasiyalı ayaqqabı/dəyişməyən onun elektrik xüsusiyyətlərinə görə yoxlanmalıdır.

RS

**УПУСТВА ЗА УПОТРЕБУ
ЗАШТИТИВЕ ОБУЈЕ
HTK573**

Ove čipeline ispitujuju zahteve Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta br. 2014/425 od 9. marta 2016. godine o lichnoj zaštitnoj opremi i stavljanju van snage Direktive Saveta br. 89/686/EV i ispitujujujuj zahteve sledjeler standarta: EH ISO 20345:2011 za zaštitne čipeline/EN ISO 20347:2012 za obuću za raf.

APLIKACIJA

Zaštitne čipeline su dizajnirane i proizvedene da minimiziraju rizik od telefinskih povreda tokom upotrebe. Međutim, imaju na umu da oprema za lichnu zaštitu ne obезbeđuje potpunu zaštitu, ako se rad obavlja u neodgovarajućem okružju i radni uslovi kreće standarde postavljene u EH ISO 20345:2011. U proizvodima su korisnici i sintetički i prirodni materijali, u skladu sa zahtevima kvaliteta i upotrebe navedenim u nizu. Prilikom izbora zaštitne obuće vodite računa o uslovima na određenom radnom mestu gde će obuća koristiti. Obrijetajte pažnju na parametre zaštitne obuće na radnom mestu.

SKLADIŠENJE I ODRAŽAVANJE

Da biste obvezidjeno izdržavaličko čipeline tokom ciklusa životnog veka, odnosno ih čistite i redovno ih odražavajte. Koristite meku krpu za čišćenje splošnjevne pravljavnine ili prashine. Koristite detercenje načinom na kojem je vlastište na pojedinačnim delovima čipeline.

OPIS SIMBOLOV, KOJI SE ODNOŠA NA DODATNO STOPNJE ZAŠČITE:

P – Otpornost na penetraciju

A – Antistatičke čipeline

H – Toplotna izolacija (do max. 150 °C 30 min.)

Ci – Hladna izolacija (do max. -17 °C 30 min.)

E – Kapaciteti apsorpcije energije u predelu pete

HRO – Obnašanje pri kontakti topoti (maks. 300 °C 1 min.)

WRU – Prodor vode in absorpcija zgornjega dela čipeline

SRC – Nedrešeč keramike ploščice/cistitna sredstva

SRA – Nedrešeč keramike ploščice/cistitna sredstva

SRE – Nekinzelizirajuća keramike ploščice/sredstva za čišćenje

SRA – Nekinzelizirajuća keramike ploščice/sredstva za čišćenje

KATEGORIJE ZAŠČITNIH ČEVLJEV:

CB/08 – Čevelji, ki izpoljujejo osnovne zahteve [med drugim vključno z zaščito protiv]

S1/01 – Čevelji izpoljujejo osnovne zahteve + Zaprt območje pete + Antielektrostatične lastnosti Absorpcija energije u predelu pete + Odpornost na dizelsko ulje

S2/02 – Enako kot S1 + Dodopornost + Vpravni vode

S3/03 – Enako kot S2 + Dodopornost na predrtje pri 1100 N

Ne uporabljajte, če so poškodovani, ker čevelji ne zagotavljajo ustrezeni ravni zaščite. Priporočljivo je zamenjati čevelje za nov par, da zagotovite maksimalno raven zaščite. Čevelje prevajažejo v originalni embalaži, ki ste jo prejeli po nakupu. Če jih hranišmo v zunanjih embalažah, so čevelji zaščiteni pred mehanskiimi deformacijami. Na embalažo ne odlažajte težkih predmetov, saj bi lahko vdrlj embalažo in poškodovali čevelje. Pri uporabi, vzdrževanju in shranjevanju čeveljev upoštevajte ta navodila.

ANTISTATIČNE LASTNOSTI

Antistatični obutev je treba uporabiti, če je treba zmanjšati nastajanje elektrostatičnosti z razprtivjo elektrostatičnih naboljev, s čimer se izognemo nevarnosti vžiga, ki primer vnetljivih snovi in hlapov, ter nevarnosti elektronskih komponent, ki potekajo skozi obutev in dolozu ustreznih lastnosti. Odpornost je potrebna, da elektrostatični obutev ne povzroči nevarnosti ali poškodovanje pred elektrostatičnim udarjem, ki predstavlja te upor med nogami in tlemi. Če nevarnost elektrostatičnega udara ni popolnoma odpravljena, so nujni dodatni ukrepi za preprečitev te nevarnosti. Takiči ukrepi, kot tudi spodaj navedeni dodatni testi, bi morali biti rutinski del programa preprečevanja nevarnosti na delovnem mestu. Izkušnja so pokazala, da mora biti zaradi antistatičnosti razkrivljena pot skozi izdelek običajno električna uporaba manjša od 1000 MO kadar kolik električnega aparata, ki deluje pri napetosti do 250 V. Vendar se morajo uporabniki pod dolozanimi pogoji zadovljiti, da obutev morda ne nudi ustrezne zaščite, zato je treba vedno sprejeti dodatne ukrepe za zaščito uporabnika. Električni upor ve vrste obutev se lahko bistveno spremeni z upogibanjem, kontaminacijo ali vlago. Ta obutev bo po opravljanju svoje predvidene funkcije, če jo nosite v mokrih pogojih. Zato je treba zagotoviti, da je izdelek sposoben razprtivje elektrostatičnih naboljev in tudi zagotavlja zaščite v celotni življenski dobi. Uporabnik priporočamo, da vzpostavi interni test električne upornosti in ga uporablja v rednih pogostih intervalih.

Če obutev nosi v pogojih, ko se materiali podplata kontaminira, mora uporabnik vedno preveriti električne lastnosti obutev, preden vstopi v nevarno območje. Kadar se uporablja antistatični obutev, mora biti odpornost talnim oblog takšna, da ne iznosi zaščite, ki jo zagotavlja obutev.

Med uporabo ne smete vstavljati nobenih izolacijskih elementov med notranjim podplatom obutev in nogo uporabnika, razen običajnih nogavic. Če je kateri koli vložek vstavljen med notranji podplat in stopalo, je treba kombinirano obutvo/vložek preveriti glede električnih lastnosti.

ANTISTATIČNA SVOJSTVA

A – Antistatična svojstva: Čipeline je potrebno minimizirati način uporabe, da izbjegnete elektrostatične lastnosti.

H – Toplotna izolacija (do max. 150 °C 30 min.)

Ci – Hladna izolacija (do max. -17 °C 30 min.).

E – Kapaciteti apsorpcije energije u predelu pete (max. 300 °C 1 min.)

WRU – Prodor vode in absorpcija zgornjega dela čipeline

SRC – Nedrešeč keramike ploščice/cistitna sredstva

SRA – Nedrešeč keramike ploščice/cistitna sredstva

SRE – Nekinzelizirajuća keramike ploščice/sredstva za čišćenje

CB/08 – Čipeline, ki izpoljujejo osnovne zahteve [med drugim vključno z zaščito protiv]

S1/01 – Čipeline, ki izpoljujejo osnovne zahteve + Zaprt območje pete + Antielektrostatična sredstva

S2/02 – Enako kot S1 + Dodopornost + Vpravni vode

S3/03 – Enako kot S2 + Dodopornost na predrtje pri 1100 N

Ne uporabljajte, če so čipeline poškodovane, nujni dodatni ukrepi za preprečitev nevarnosti elektrostatičnog udara.

HTK573

HTK573 – Čipeline, ki izpoljujejo osnovne zahteve [med drugim vključno z zaščito protiv]

S1/01 – Čipeline, ki izpoljujejo osnovne zahteve + Zaprt območje pete + Antielektrostatična sredstva

S2/02 – Enako kot S1 + Dodopornost + Vpravni vode

S3/03 – Enako kot S2 + Dodopornost na predrtje pri 1100 N

Ne uporabljajte, če so čipeline poškodovane, nujni dodatni ukrepi za preprečitev nevarnosti elektrostatičnog udara.

HTK573

HTK573 – Čipeline, ki izpoljujejo osnovne zahteve [med drugim vključno z zaščito protiv]

S1/01 – Čipeline, ki izpoljujejo osnovne zahteve + Zaprt območje pete + Antielektrostatična sredstva

S2/02 – Enako kot S1 + Dodopornost + Vpravni vode

S3/03 – Enako kot S2 + Dodopornost na predrtje pri 1100 N

Ne uporabljajte, če so čipeline poškodovane, nujni dodatni ukrepi za preprečitev nevarnosti elektrostatičnog udara.

HTK573

HTK573 – Čipeline, ki izpoljujejo osnovne zahteve [med drugim vključno z zaščito protiv]

S1/01 – Čipeline, ki izpoljujejo osnovne zahteve + Zaprt območje pete + Antielektrostatična sredstva

S2/02 – Enako kot S1 + Dodopornost + Vpravni vode

S3/03 – Enako kot S2 + Dodopornost na predrtje pri 1100 N

Ne uporabljajte, če so čipeline poškodovane, nujni dodatni ukrepi za preprečitev nevarnosti elektrostatičnog udara.

HTK573

HTK573 – Čipeline, ki izpoljujejo osnovne zahteve [med drugim vključno z zaščito protiv]

S1/01 – Čipeline, ki izpoljujejo osnovne zahteve +



једностка нотификована/meldelæbhorde/notified body/уполномоченный орган/entité notifiée/нотифицovanий орган/ cuerpo notificado/prizjavljeno
tijelo/organismus notifiziert/corpo notificato/organism notificat/bejelentett szervezet/notifikovani jstaga/prihvirota iestade/heavitatud asutus/ноти-
фициран орган/notifikovaný organ/vysložen organ/makulattandarlıms organ/информирано тело/bernefidelegő csoport/mihdibin

Intertek, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, UK. Certifying, Body No.: 0362.