



Zawias do ramek aluminiowych Silento PRO z cichym domykiem Hinge for aluminium frames Silento PRO with soft-closing Петля для алюминиевых рамок Silento PRO с плавным закрыванием



NAŁOŻENIE FRONTU / FRONT OVERLAY / НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




OPCJE ZESTAWU / SET OPTIONS / КОМПЛЕКАЦИЯ




SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКАЦИЯ

ZAWIAS NAKŁADANY
OVERLAY FRONT
НАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ




H0	ZM-HCSLRALU09-3DBE0	—	—
	ZM-HCSLRALU09-3DBE0-20	—	—

ZAWIAS BLIŹNIACZY
HALF OVERLAY FRONT
ПОЛУНАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ




H0	ZM-HCSLRALU08-3DBE0	—	—
	ZM-HCSLRALU08-3DBE0-20	—	—

ZAWIAS WPUSZCZANY
INSET FRONT
ВНУТРЕННЯЯ ПЕТЛЯ




H0	ZM-HCSLRALU07-3DBE0	—	—
	ZM-HCSLRALU07-3DBE0-20	—	—

ZAWIAS NAKŁADANY
OVERLAY FRONT
НАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ




H0	ZM-HCSLRALU09-3D*	—	—
	ZM-HCSLRALU09-3D-20*	—	—

ZAWIAS BLIŹNIACZY
HALF OVERLAY FRONT
ПОЛУНАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ



H0	ZM-HCSLRALU08-3D*	—	—
	ZM-HCSLRALU08-3D-20*	—	—

ZAWIAS WPUSZCZANY
INSET FRONT
ВНУТРЕННЯЯ ПЕТЛЯ



H0	ZM-HCSLRALU07-3D*	—	—
	ZM-HCSLRALU07-3D-20*	—	—


*opcja - możliwość doboru dowolnego prowadnika

*option - the possibility to choose any guide

*опционально - возможность выбора монтажной планки

POWIĄZANE PRODUKTY / RELATED PRODUCTS / СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ


PROWADNIK KRZYŻOWY
CROSS MOUNTING PLATE
КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА



x 200

H0	PZ-HCSL-H0-BE0	—	—
	PZ-HCSL-H0-BE0-20	—	—
	PZ-HCSL-H0-ZE0	—	2
	PZ-HCSL-H0-ZE0-20	—	2


PROWADNIK KRZYŻOWY + MUFY
CROSS MOUNTING PLATE + PLASTIC SOCKETS
КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА + ВТУЛКИ ПЛАСТИКОВЫЕ



x 200

H0	PZ-HCSL-H0-M5	—	—
	PZ-HCSL-H0-M5-20	—	—


PROWADNIK Z REGULACJĄ
MOUNTING PLATE WITH ADJUSTMENT
ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С РЕГУЛИРОВКОЙ



x 200

H0	PZ-HCSL3D-H0-BE0	—	—
	PZ-HCSL3D-H0-BE0-20	—	—




ZAŚLEPKI - KOMPLET
COVER CAPS - SET
ЗАГЛУШКИ - КОМПЛЕКТ



x 1000



H0	ZM-COVERHCSL-SET	—	—
	ZM-COVERHCSL-SET-20	—	—

PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ




MONTAŻ / MOUNTING / МОНТАЖ

montaż prowadnika w korpusie
mounting plate installation
присадка под ответную планку



montaż puszki we froncie
hinge cup installation
присадка под чашку петли



																
	NF	14	15	16	17	18	5	6	7	8	9	-4	-3	-2	-1	0
H = 0	K		3	4	5				3	4	5			3	4	5

NF = natożenie frontu (mm)
front overlay (mm)
наложение фасада (мм)

K = odległość puszki od krawędzi (mm)
gap between hinge cup and cabinet edge (mm)
расстояние от чашки петли до края (мм)

H = wysokość prowadnika
mounting plate height
высота ответной планки

REGULACJA / ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА



± 2 mm



± 1,5 mm



± 1,5 mm