

CARGO MOVIXPRO 250-400

CARGO MOVIXPRO 250-400


КОРЗИНА КАРГО MOVIXPRO 250-400

CARGO MOVIXPRO 250-400

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Zabudowa kuchenna
Kitchen furniture
Кухонная мебель
Meuble de cuisine

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ / PARAMÈTRES



PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА / CONDITIONNEMENT



Prowadnice dolny montaż - kpl
Undermount drawer slides - set
Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения - к.
Coulisses tiroir invisible (droit ou gauche)



PB-K0450B0


kpl / set / к.

Powiązane produkty
Related products
Связанных с ними продуктов
Produits connexes




SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ / COMPOSITION DE KIT

1



2*



3*



4



5

x 4

6



x16


- Kosz 250, 300, 400 / Basket 250, 300, 400 / Корзина 250, 300, 400 / Le panier 250, 300, 400,
- Mocowania frontu 300-400* / Front connector 300-400* / Крепление фасада 300-400* / Montage d'une façade 300-400*
- Mocowania frontu 250* / Front connector 250* / Крепление фасада 250* / Montage d'une façade 250*
- Sprzęgła / Clutches / Муфты / Les embrayages
- Wkręty do mocowania sprzęgła / Clutch mounting screws / Муфты Гвинты для крепления муфты / Vis de fixation d'embrayage
- Wkręty Ø 3,5x16 / Screws Ø 3,5x16 / Винты Ø 3,5x16 / Vis Ø 3,5x16

KO-250B0-60	250	antracyt
KO-300B0-60	300	antracyt
KO-400B0-60	400	antracyt
KO-250B0-10	250	biały, white,
KO-300B0-10	300	белый,
KO-400B0-10	400	blanc


KO-250B0-01B	250	chrom, mata biała
KO-300B0-01B	300	chrome, mat white
KO-400B0-01B	400	хром, коврик противоскользящий белый
		chrome, tapis de tiroir blanc

Wymiary zabudowy 250
Cabinet planning information 250
Размер установки 250
Dimensions de produit 250






Rozstaw otworów montażowych w korpusie
Spacing of mounting holes in the body and on front
Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе и на фасаде
L'espacement de trous de montage dans le front



NF – nałożenie frontu
front overlap
наложение фасада
l'imposition de front
LW – wewnętrzna szerokość szafki
internal cabinet width
внутренняя ширина шкафа
largeur intérieure de l'armoire




Wymiary produktu
Product dimensions
Размеры продукта
Dimensions de produit



Tolerancja wymiarów liniowych i kątowych wg ISO 2768-v
Tolerance of linear and angular dimensions according to ISO 2768-v
Допуск линейных и угловых размеров согласно ISO 2768-v
Tolérance pour les dimensions linéaires et angulaires selon ISO 2768-v


Wymiary zabudowy 300-400
Cabinet planning information 300-400
Размер установки 300-400
Dimensions de produit 300-400




NF – nałożenie frontu
front overlap
наложение фасада
l'imposition de front

LW – wewnętrzna szerokość szafki
internal cabinet width
внутренняя ширина шкафа
largeur intérieure de l'armoire





Rozstaw otworów montażowych w korpusie
Spacing of mounting holes in the body and on front
Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе и на фасаде
L'espacement de trous de montage dans le front





Wymiary produktu
Product dimensions
Размеры продукта
Dimensions de produit




	d (mm)	LW (mm)
300	14	264
400	114	364



Tolerancja wymiarów liniowych i kątowych wg ISO 2768-v
Tolerance of linear and angular dimensions according to ISO 2768-v
Допуск линейных и угловых размеров согласно ISO 2768-v
Tolérance pour les dimensions linéaires et angulaires selon ISO 2768-v





Regulacja 250
Adjustment 250
Регулировка 250
Réglage 250

